



Den Haag

Ecologisch maaibeheer

(en een beetje exotenbeheer)

De worsteling van een stadecoloog

17 februari 2026

Martin van den Hoorn

Theorie vs praktijk



Theorie

- Een helder bestek met duidelijke uitgangspunten
 - vaste maaiperiodes
 - 2 x per jaar maaien
 - dag 1 maaien, dag 3 wiersen, dag 5 opruimen
 - maaihoogte 10 cm
 - per maaibeurt naar eigen inzicht 15-20% laten staan
 - minimale insporing, anders ander materieel inzetten



Praktijk

- Niet weten wat er in het bestek staat, niet weten waarom iets in een bestek staat, onvoldoende (specialistisch) toezicht
 - “Nee daar kom ik nog, had even een klus elders”
 - “Ja het is opgeruimd”
 - “Was te weinig om te wiersen”
 - “Ingespoord?, repareren we even”
 - “Geklepeld?, sorry was een onderaannemer”
- Onvoldoende ecologisch winst

Oplossingen

- Extra toezicht door ecologen;
- Planning aan de hand van Gis-applicaties
- Meest kwetsbare/bijzondere delen in eigen beheer;
- Specifieke ecologische pakketten voor bijzondere en potentievolle locaties.

Gis-oplossing



- Blauwe plantje → bijzondere of beschermde flora → locatie wel te maaien maar deze soort of soorten te handhaven
- Rood plantje met uitroepteken → bijzondere of beschermde flora → locatie niet maaien
- Vogeltje → broedgeval vogel → voldoende afstand houden

Exotenbestrijding

- Aziatische duizendknopen
- Rimpelroos
- Mahonie
- Sneeuwbes

**Geen aanplant binnen
200 m van de duinen!**



Vragen?



8



Versie 17 februari 2026

2



Strategie en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit



Biodiversiteit, natuurlijk doen!

Vast te stellen in de VV op 27 november 2025

NATUURKWALITEIT ↑ TOP ↓ SLECHT	WAT DOEN WE AAN VERBETERING?	STRATEGIE DELFLAND
RIJKE NATUUR	Natuurherstel en ontwikkeling <i>met focus op speciale soorten en habitats</i>	Herstel habitats van Blauwgroene Netwerk
BASISKWALITEIT NATUUR	Natuurbehoud <i>met focus op de basiscondities</i>	Basiskwaliteit van natuur buiten Blauwgroene Netwerk
NATUURARMOEDE	"Voedselbank" nestkasten, bijvoeren andere kleine aanpassingen	




Figuur 2: de deelgebieden waarop het blauwgroene netwerk gebaseerd is



Figuur 5: Schets van de fases van het groeimodel van het blauwgroen netwerk van Delfland: a) kiemfase, b) groeifase, c) bloeifase; inclusief eigendommen van Delfland (rood). Vergroting (in b): illustratie van de verbindende rol van Delfland.

Niet alleen

	ASSETS IN LIJN	BEDRIJSTERREINEN	LANDSCHAPSELEMENTEN
BINNEN BGN: RIJKE NATUUR	 Natuurrijke dijken + faunavoorzieningen	 Groener + Natuurinclusief	 Verlies compenseren + Bomen sparen als het kan
BUITEN BGN: BASIS KWALITEIT NATUUR	 Natuurrijke dijken	 Groener	 Verlies compenseren








"Natuurlijk doen"



Ecologisch maaibeheer voor de wegbermen en
omvorming van overbodige siergazons.

Waar het kan, uitbreiden van het areaal.

Verbeteren en uitbreiden biotoopmogelijkheden voor insecten, (stads)vogels en kleine zoogdieren. En deze monitoren.




"Natuurlijke doen"

Gemeente



Oegstgeest





"Natuurlijk doen"



Ecologisch maaibeheer uitbreiden, maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen gefaseerd maaien en waar kan maaien volgens kleurkeur.

Nieuwe langdurige overeenkomst/bestek afsluiten met uitvoerende partij. (8 jaar lang)

In samenwerking met uitvoerende partij bouwen aan een verbetering van de biodiversiteit en biotoopmogelijkheden. En deze monitoren.

De wens is van een nul situatie (2024) structureel bouwen aan een sterkere biodiversiteit en een mooiere kleurrijke buitenruimte.

Inventarisatie en monitoring

Bezoekdatum
dag-maand-jaar

Wijze van maaien
☐ onbekend
☐ wordt niet gemaaid
☐ maaien en hooi afvoeren
☐ knippen (maaitel blijft liggen)

Hoe vaak wordt
☐ onbekend
☐ niet gemaaid (bijv. heide)
☐ 1 x per jaar
☐ 2 x per jaar
☐ vaker (bijv. gazonbeheer)

Ligging langs:
☐ bomenrij ☐ akker ☐ grasland
☐ berm of strook droog grasland ☐ talud, oever of strook moeras

Type transect:
Beschrijving

aankruisen:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	aantal vak
Soortnaam											
Andere gek. positie *											
Boerenwormkruid											
Boterbloem											
Braam											
Distels											
Duizendblad											
Gewone berenklauw											
Gewone margriet											
Gewone smeerwortel											
Guldenroede											
Hondsdraf											
Jakobskruid											
Knoopkruid											
Koninginnekruid											
Paardenbloem											





"Natuurlijke doelen"





**Bescherming van zeldzame en
icoonsoorten**

Markeren in GIS en op locatie





"Natuurlijke doelen"





Ecochopper als vervanger voor klepelaar

Het plaatsen van faunatorenren of insectenhotels



Gemeente Oegstgeest

M. Van der Spek GROEP

Kleurkeur/Vlinderstichting

Herder machines

Boomstijl

Fauna Nature Creations

